



PRODUKT - INFORMATIONSBLETT Nr. 01 / 2011

Neu bei HL



HL 523N Sprchovací element

S NOVÝM výkonným zápachovým uzáverom
1,1 l/s - horizontálne a 1,35 l/s - vertikálne



Opis výrobku

Na sprchovacie zariadenia sú požadované stále väčšie nároky pri odtoku, z dôvodu zabezpečenia väčšieho pohodlia a komfortu. Z tohoto dôvodu budú sprchovacie elementy HL523N od 1. 4. 2011 vybavené novými zápachovými uzávermi.





Vlastnosti výrobku:



- **Prietokové množstvo** horizontálne: **1,1l/s** (bisher 0,5 l/s)
vertikálne: **1,35l/s** (bisher 0,5 l/s)
- **Pripojenie:** Materiál PE, nastoknúť, alebo zvariť, otočné od horizontálneho do vertikálneho smeru. Tak ako doposiaľ.
- **Dimenzia:** DN50 (doposiaľ DN40 a DN50)
- **Nadstavec** ako doposiaľ
- **Montážna pomoc** na novom telese zápach. uzáveru
- **Doplňujúce sítko:** už vopred zabraňuje zanesenie potrubia a zápachového uzáveru.
- **Zápachový uzáver:** Vyberateľný, umožňuje tak prístup k potrubiu
- **Tesnenie zápach. uzáveru :** Je pripevnené na telese vpustu, čím sa zabraňuje zlému nasadeniu a tým aj izolovaniu.
- **Sprchovacia doska:** ako doposiaľ
- **Výška zabudovania:** ako doposiaľ

Zabudovanie:

Detailný postup montáže je pribalený k výrobku, alebo ho je tiež možné stiahnuť na www.hutterer-lechner.com – Downloads – Informationsmaterial bude stiahnutý.



HL0523N-90x90E (HL0523N-120x120E) Sprchovacia doska 90x90cm (120x120cm)	
HL0523N.2E Skrutkovací nadstavec 121x121mm (ABS/CR) výškovo nastaviteľný od 8-18mm	
HL037N.1vtoková mriežka 115x115mm nerezová (1.4301), Trieda zaťaženia K3.	
HL0520.3E Sitko (PP) Výška vodného stĺpca 50mm v spojení so sitkom a zápachovým uzáverom	
HL0520.1E Závitová príruha (PP) normovaná hrúbka uchopenia od 6-24mm stúpanie závitu 3 mm na otáčku.	

HL01100D Tesnenie zápach. uzáveru (NK/SBR) na bezpečné a dobré izolovanie telesu zápachového uzáveru a sprchovacej dosky	
HL0523.0E Montážna pomoc(Set)	
HL037N.0E Stavebná a ochranná krytka rámiku (ABS)	
HL0520.0E Stavebná krytka a montážny kľúč (PP)	
HL0520.2E vložka zápachového uzáveru (NK/SBR) flexibilne vyberateľná, Materiál odoláva odtokovej vode z domácnosti	
• Príslušenstvo: HL523U-90x90 (-120x120), HL3120, HL3121, HL3123, HL3124, HL3125 • Balenie: einzeln im Karton • Hmotnosť: 5800g (9500g) / Stück • EAN-Code: 90x90 1-jeden 9003076025947 / 90x90 viacej 9003076025954 120x120 1-jeden 9003076025961 / 120x120 viacej 9003076025978 • Cena: vid' cenník	

HL523N Duschelement

Anstauhöhe/Ablaufleistung, Werte nach EN1253 ermittelt

