



PRODUKT - INFORMATIONSBLETT Nr. 4 / 2012

Neu bei HL



HL530F(.0) Duschblock flach



Zusätzlich zum bereits bekannten Duschblock HL530 bietet HL ab Mai 2012 eine flachere Version dieses Artikels, speziell für den Renovierungsbereich an. Unterschied zum bestehenden Produkt HL530: Bauhöhe 85mm, Sperrwasserhöhe 30mm (ebenfalls mit Primus-Geruchsverschluss), Abgang starr DN50 raumseitig. Preise: s. Preisliste.

Produktbeschreibung:

Wasserdicht beschichteter Duschblock aus EPS40, Länge 120cm, mit integriertem Ablaufgehäuse aus ABS, Abgang starr DN50, inklusive Fliesenrahmen 150mm x 150mm, geeignet für Fliesenstärken von 7-17mm und Fliesenträger zum Einkleben der Fliese. Bauschutz und herausnehmbarer Primus-Geruchsverschluss-Einsatz im Lieferumfang enthalten.

Einsatz:

Als Linearentwässerung für barrierefreie, verflieste Duschen. Durch die Verlängerungsmöglichkeit ideal für Reihenduschanlagen.



Vorteile:

- Bauhöhe 85mm
- Bauseitige Anpassung der Länge durch einfaches Abschneiden oder Verlängern mittels Verlängerungselementen.
- Wasserdichte, direkt befließbare Oberfläche.
- „Primus“-Geruchsverschluss – verhindert das Austreten von Kanalgasen, auch wenn das Sperrwasser verdunstet ist (häufig bei Fußbodenheizungen!).
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Farben der Sichtteile

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com

HL530F (.0) Duschblock komplett für den Einbau an der Wand BAUHÖHE 85 MM!

Ablaufleistung	0,6 l/s
Material	PP/ABS/EPS-40
Sichtteil	Fliesenrahmen 150 x 150 mm höhenverstellbar von 7 - 17 mm, Fliesenrahmen
Abgang	DN50
Norm	EN 1253
Sperrwasserhöhe	30 mm mit Geruchsverschlussersatz PRIMUS, garantiert Geruchsdichtheit auch ohne Sperrwasser!
Zusatzinformation	Die genaue Anpassung des Duschblocks erfolgt durch einfaches Abschneiden mit der Säge vor Ort.
Zusätzlich enthalten	Bauschutz



HL-Nr.	Material	Dimension	Sichtteil	EAN	Stk./Verp
530F	PP/ABS/EPS-40	DN50/1200 mm	grau	+033652	1
530F.0	PP/EPS-40	DN50/1200 mm	ohne	+033676	1

HL0530.G, (.B), (.C), (.S), (.W) Sichtteile passend zu HL530.0 und HL530F.0


Material	ABS
Sichtteil	Fliesenrahmen 150 x 150 mm, Abmessung der zu einlegenden Fliese (Sichtplatte) in den Fliesenträger: 124mm x 124mm



HL-Nr.	Material	Sichtteil	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
0530.G	ABS	grau	200 g	+029198	1
0530.B	ABS	braun	200 g	+029211	1
0530.C	ABS verchromt	chrom	200 g	+029235	1
0530.S	ABS	schwarz	200 g	+029259	1
0530.W	ABS	weiß	200 g	+029273	1

HL0530.GG, (.BG), (.SG), (.WG) Sichtteile mit Glaseinlage passend zu HL530.0 u. HL530F.0



Material	ABS/Glas
Sichtteil	Fliesenrahmen 150 x 150 mm, Abmessungen der eingeleigten Glaseinlage: 124mm x 124mm



HL-Nr.	Material	Sichtteil	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
0530.GG	ABS/Glas	grau	449 g	+029648	1
0530.BG	ABS/Glas	braun	449 g	+029624	1
0530.SG	ABS/Glas	schwarz	449 g	+029662	1
0530.WG	ABS/Glas	weiß	449 g	+029686	1

HL530VF Verlängerungselement passend zu HL530F

Material	EPS-40
Zusatz - Information	Zum Verlängern des Duschblocks HL530F oder als Verbindungselement zwischen zwei Duschblöcken z.B. für Reihenduschanlagen, beliebig in der Länge kürzbar, mit wasserdichter Beschichtung und Glasfaserflieseinlage



HL-Nr.	Material	Dimension	EAN	Stk./Verp.
530VF-30	EPS-40	300 x 256 x 85 mm	+033690	1
530VF-60	EPS-40	600 x 256 x 85 mm	+033713	1
530VF-120	EPS-40	1200 x 256 x 85 mm	+033737	1