



PRODUKT - INFORMATIONSBLETT Nr. 4 / 2012

Neu bei HL



HL530F(.0) Sprchovací blok nízky



Ako doplnok k sprchovacímu bloku HL530 ponúka HL od mája 2012 ešte nižšiu verziu z tohoto sortimentu, špeciálne pre oblasť rekonštrukcií. Rozdiel oproti doterajšiemu výrobku HL530 : Výška zabudovania 85mm, Výška zápachového uzáveru 30mm (taktiež so zápachovým uzáverom primus – v suchom stave nezapácha), Odtok DN50 len do priestoru.

Opis výrobku:

Na výrobku je nanosená vodotesná hydroizolácia, výrobok je z EPS40, Dĺžka 120 cm s integrovaným vpustom z ABS, odtok DN50, vrátane rámu pre dlažbu 150 mm x 150 mm, určený pre hrúbky dlžby od 7-17 mm a krytky na nalepenie dlažby. Stavebná krytka a vyberateľný PRIMUS- zápachový uzáver sú súčasťou dodávky.

Použitie:

Ako žľabové odvedenie vody pre bezbariérové sprchy Vďaka možnosti predlžovania je ho vhodné používať do líniových (hromadných) spŕch.



Prednosti:

- Výška zabudovania 85mm
- Možnosť obojstranného skrátenia, alebo predĺženia (pomocou predlžovacích dielov) na presný rozmer sprchy.
- Vodotesný, priamo pripravený povrch na nalepenie dlažby.
- „Primus“- zápachový uzáver – zabraňuje vystupovaniu zápachových plynov z kanalizácie aj v prípade, že príde k vypareniu vody v zápachovom uzávère. (najmä pri podlahových kúreniach!).
- Možnosť použitia pri rôznych odtieňoch dlažby a špárovačky z dôvodu ~~mnohých farebných odtieňov pohľadových dielov~~

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com

HL530F (.0) Duschblock komplett für den Einbau an der Wand BAUHÖHE 85 MM!

Prietok	0,6 l/s
Material	PP/ABS/EPS-40
Pohľadový diel	Rámik 150 x 150 mm výškovo nastaviteľný 7 - 17 mm, rámik dlaždičky
Odtok	DN50
Norma	EN 1253
Zápachový uzáver	30 mm so zápachovým uzáverom PRIMUS, garantovaná zápachotesnosť aj bez vody
Dodatočná informácia	Jednoduché dopasovanie pomocou pítky na presný rozmer
Doplnok	Stavebná krytka



HL-Nr.	Material	Dimension	Sichtteil	EAN	Stk./Verp
530F	PP/ABS/EPS-40	DN50/1200 mm	grau	+033652	1
530F.0	PP/EPS-40	DN50/1200 mm	ohne	+033676	1

HL0530.G, (.B), (.C), (.S), (.W) pohľadové diely vhodné k HL530.0 und HL530F.0

Material	ABS
Pohľadový diel	Rozmer vtokového rámika 150 x 150 mm Rozmer dlaždičky v držiaci dlaždičky (pohľadový diel) : 124mm x 124mm



HL-Nr.	Material	Sichtteil	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
0530.G	ABS	grau	200 g	+029198	1
0530.B	ABS	braun	200 g	+029211	1
0530.C	ABS verchromt	chrom	200 g	+029235	1
0530.S	ABS	schwarz	200 g	+029259	1
0530.W	ABS	weiß	200 g	+029273	1

HL0530.GG, (.BG), (.SG), (.WG) Sichtteile mit Glaseinlage passend zu HL530.0 u. HL530F.0

Material	ABS/Glas
Sichtteil	Fliesenrahmen 150 x 150 mm, Abmessungen der eingelegten Glaseinlage: 124mm x 124mm


HL0530.GG



HL0530.BG



HL0530.SG





HL0530.WG



HL-Nr.	Material	Sichtteil	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
--------	----------	-----------	---------	-----	------------

HL530VF Verlängerungselement passend zu HL530F

Material	EPS-40
Zusatz - Information	Zum Verlängern des Duschblocks HL530F oder als Verbindungselement zwischen zwei Duschblöcken z.B. für Reihenduschanlagen, beliebig in der Länge kürzbar, mit wasserdichter Beschichtung und Glasfaserflieseinlage



HL-Nr.	Material	Dimension	EAN	Stk./Verp.
530VF-30	EPS-40	300 x 256 x 85 mm	+033690	1
530VF-60	EPS-40	600 x 256 x 85 mm	+033713	1
530VF-120	EPS-40	1200 x 256 x 85 mm	+033737	1