

SIFONE

HL®

ABLÄUFE


Bilgi
06/2015

Gömmе sifon HL4000

Çamaşır, Kurutma ve Bulaşık makinaları için kullanılır

HL4000.0

0,5 l/s
DN 40/50




HL4000.1

0,5 l/s
DN 40/50




HL4000.2

2 x 0,5 l/s
DN 40/50



HL4000.3

0,6 l/s
DN 40/50



Ürün tanıtımı

Yukarıda görülen ürünler çeşit makinaların atık su bağlantısı için uygundur. Kaba montaj seti (HL4000.0) sonradan istenilen bağlantıya göre uyumludur.

Bir çamaşır makinası için: HL4000.0 Kaba montaj seti + HL 4000.1 **Tek** makine bağlama seti


Bir çamaşır makinası + Kurutma makinası için: HL4000.0 Kaba montaj seti + HL4000.2 **İki** makine bağlama seti

Veya lavabo'ya uygun: HL4000.0 Kaba montaj seti + HL4000.3 **Tek** lavabo bağlama seti



Avantajları

- Makine bağlantı seti müşterinin isteğine göre, sonradan takılabilir
- Kaba inşaat durumunda acil gereken kaba montaj setin toptancı'da veya su tesisatçı'da mevcut olması
- Makine bağlantı seti sonradan geldiğinden, inşaat'da kaybolma imkanı azdır
- Çıkarılabilir koku fermatür kaseti sayesinde, atık su borunun tıkanma durumunda servis imkanı sağlanır. Kasetin şeffaf arka tarafı pislik birikintileri kolayca ortaya çıkarır
- Tıkanmalar'da: Atık su borusunda yaylı tel ile rahatça temizlik uygulanabilir


HL4000.0 (Pic. 1 - 3)




HL4000.1 (Pic. 4 - 9)




HL4000.1 (Pic. 4 - 9)



HL4000.2 (Pic. 10 - 12)



HL4000.3 (Pic. 13 - 18)



HL4000.3 (Pic. 13 - 18)



+ HL134.1K o. HL134.1C

AKIŞ KAPASİTESİ	HL4000.1 und HL4000.2 – 2x 0,5 l/s, HL4000.3 – 0,6 l/s
MONTAJ DERİNLİĞİ	70 - 115 mm
KAPAK	120 x 166 mm
FİYATLAR	Lütfen fiyat listesine bakın
MEVCUT	1. Şubat 2016