



HL

SIPHONS ABLÄUFE



Ø 300



HL Produkcia


14. Hidroizolācijas komplekti
Ø 145 Uzstādāmi elementi

14



HL Hidroizolācijas komplekti. Apskats.


Papildinformācija par hidroizolācijas elementiem sniegtā nodalās: „Trapi iekštelpām“, „Trapi dušām“, „Trapi balkoniem un terasēm“, kā arī „Būvju hidroizolācija“.

Trapi	Hidroizolācijas tipi		
HL83.M = HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310 sērija, HL510 sērija Uzstādāms elements: HL85N	Keramisko segumu līmēšanai uz plānas mastikas slāņa vai divkomponenta epoksīda darvas pārklājumam.	EPDM membrānām, saskaņojamām ar polimēra līmējamo bitumena hidroizolāciju.	Sakausēšanai ar polimēro bitumenu piekausējamo hidroizolāciju.
HL3100(T) un HL5100(T) Uzstādāms elements: HL8500			
HL72.1 un HL317 Uzstādāms elements: HL350.1			
HL615 un HL616 Uzstādāms elements: HL618			**
HL615 un HL616 Uzstādāms elements: HL618			
Jumta tekņēm sērija HL62, HL63, HL64 un HL69 Uzstādāms elements: HL65	-	-	


* arī trapi ar korpusā iepresētu polimērā bitumena hidroizolācijas loksni – sērija HL80, HL615, HL616; jumta teknes sērija HL62, HL64, HL69 unuzstādāmie elementi HL85, HL618, HL65

** trapi ar korpusā iepresētu polimērā bitumena hidroizolācijas loksni!

*** hidroizolācijas loksnes arī var būt piestiprinātas ar piespiešanas gredzena palīdzību.

PVC membrānas	FPO membrānas	Stiprināšanai ar polimērām hidroizolācijas membrānām	Lokšņu vara jumta segumi	Cinkotā lokšņu tērauda jumta segumi
 HL83.P	 HL83.PP	 HL83.0	—	—
 HL8300.P	 HL8300.PP	 HL8300.0	—	—
***	***	 HL84.0	—	—
***	***	 HL86.0	—	—
**	**	**	 HL84.CU	 HL84.E

HL Uzstādāmie elementi. Apskats.

Trapi	Uzstādāmie elementi divkomponentu epoksīda darvas pamatnes hidroizolācijai, smerējamai hidroizolācijai	Uzstādāmie elementi hidroizolācijas fiksēšanai ar atloku.	Uzstādāmie elementi polimērai bitumena hidroizolācijai (piekausējami)
H70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310-sērija, HL510 sērija	 HL85NC / HL85N + HL83.M	 HL85N	 HL85NH
HL3100 un HL5100	  HL8500 + HL8300.M	 HL8500	 HL8500H
HL72.1 un HL317	 HL350.0	 HL350.0	 HL350.1H
HL615 un HL616	  HL618 + HL86.M	 HL618	 HL618H
Jumta tekņēm sērija HL62 un HL64	—	 HL65	 HL65H
Trapi balkoniem un terasēm HL92	—	—	—

Uzstādāmie elementi PVC hidroizolācijas membrānām	Uzstādāmie elementi FPO hidroizolācijas membrānām	Uzstādāmo elementu paaugstināšanai
 HL85N + HL83.P	 HL85N + HL83.PP	 HL340N
 HL8500 + HL8300.P	 HL8500 + HL8300.PP	 HL3400
 HL350.0	 HL350.0	 HL350
 HL618 + HL86.0	 HL618 + HL86.0	 HL620
 HL65P	 HL65F (HL65PE)	 HL350
-	-	 HL320


HL Hidroizolācijas komplekti. Tehniskā informācija

HL83.0, HL8300.0, HL84.0, HL86.0 Komplektid hüdroisolatsiooni mehaaniliseks kinnitamiseks (ilma hüdroisolatsioonilehtedeta)


Informācija

Materiāls	Nerūsējošais tērauds V2A
Izmērs	HL83.0: Ø 196 x 114 mm HL8300.0: Ø 238 x 148 mm HL84.0: Ø 220 x 155 mm HL86.0: Ø 278 x 198 mm
Leteicams	Savienošanai ar hidroizolācijas lokšņu un trapa atloku Piemēroti
Piemērots	HL83.0: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310-sērijai, HL510 sērijai un pagarinājuma elementam HL85N HL8300.0: HL3100(Pr) und HL5100(Pr) un Uzstādāms elements HL8500 HL84.0: HL72.1 un HL317 HL86.0: HL615 un HL616 un Uzstādāms elements HL618


HL83.0





HL8300.0



HL84.0



HL86.0





Artikuls	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
83.0	245 g	+718306	1
8300.0	303 g	+025497	1
84.0	395 g	+718405	1
86.0	340 g	+711864	1

HL83.M, HL8300.M, HL84.M, HL86.M Komplekti smērējamiem hidroizolācijas materiāliem



Informācija

Materiāls	Nerūsējošais tērauds V2A/ šķidriem uzsmērēj amiem hidroizolācijas materiāliem
Izmērs	HL83.M: Atloks Ø 196 x 114 mm Šķidriem hidroizolācijas materiāliem 400 x 400 mm HL8300.M: Atloks Ø 238 x 148 mm Šķidriem hidroizolācijas materiāliem 500 x 500 mm HL84.M: Atloks Ø 220 x 155 mm Šķidriem hidroizolācijas materiāliem 500 x 500 mm HL86.M: Atloks Ø 278 x 198 mm Šķidriem hidroizolācijas materiāliem 500 x 500 mm
Leteicams	Keramisko segumu līmēšanai uz plāna mastikas slāņa vai divu komponentu epoksīda darvas ieklāšanai.
Piemēroti	HL83.M: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310- sērija, HL510 sērijai un pagarinājuma elementam HL85N HL8300.M: HL3100(Pr) un HL5100(Pr) un Uzstādāms elements HL8500 HL84.M: HL72.1 un HL317 HL86.M: HL615 un HL616 un Uzstādāms elements HL618


HL83.M





HL8300.M



HL84.M











HL86.M



Artikuls	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
83.M	425 g	+030835	1
8300.M	425 g	+025473	1
84.M	730 g	+030842	1
86.M	590 g	+713868	1

HL83, HL8300, HL84, HL86 Hidroizolācijas komplekti ar EPDM hidroizolācijas membrānām
Informācija








Materiāls	Nerūsējošais tērauds V2A/EPDM membrāna
Izmērs	HL83: Atloks Ø 196 x 114 mm EPDM loksne 400 x 400 mm HL8300: Atloks Ø 238 x 148 mm EPDM loksne 500 x 500 mm HL84: Atloks Ø 220 x 155 mm EPDM loksne 500 x 500 mm HL86: Atloks Ø 278 x 198 mm EPDM loksne 500 x 500 mm
Leteicams	Hidroizolācijas EPDM loksniem, bitumena segumu līmēšanai ar bitumena loksni.
Piemēroti	HL83: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310 sērijai, HL510-sērijai un pagarinājuma elementam HL85N HL8300: HL3100(Pr) un HL5100(Pr) kā arī Uzstādāms elements HL8500 HL84: HL72.1 un HL317 HL86: HL615 un HL616 un Uzstādāms elements HL618

HL83

HL8300

HL84

HL86


Artikuls	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
83	425 g	+710836	1
8300	601 g	+025466	1
84	730 g	+710843	1
86	590 g	+710867	1

HL83.H, HL8300.H, HL84.H, HL86.H Hidroizolācijas komplekti ar polimēra bitumena hidroizolācijas loksнem
Informācija

Materiāls	Nerūsējošais tērauds V2A/ polimēra bitumena loksne
Izmērs	HL83.H: Atloks Ø 196 x 114 mm Bitumena loksne 500 x 500 mm HL8300.H: Atloks Ø 238 x 148 mm Bitumena loksne 500 x 500 mm HL84.H: Atloks Ø 220 x 155 mm Bitumena loksne 500 x 500 mm HL86.H: Atloks Ø 278 x 198 mm Bitumena loksne 500 x 500 mm
Leteicams	Aplīmēšanai ar hidroizolācijas bitumena loksnes, pielīmēšanas celā
Piemēroti	HL83.H: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310- sērija, arī HL510 sērija HL8300.H: HL3100(Pr) un HL5100(Pr) un Uzstādāms elements HL8500 HL84.H: HL62, HL64, HL63, Uzstādāms elements: HL65 HL86.H: HL615 und HL616 un Uzstādāms elements HL618


HL83.H

HL8300.H

HL84.H

HL86.H


Artikuls	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
83.H	1560 g	+008315	1
8300.H	1560 g	+025480	1
84.H	1707 g	+011841	1
86.H	1590 g	+008612	1

HL83.P, HL83.PP Hidroizolācijas komplekti ar PVC vai PP atlokiem

Informācija

Materiāls	HL83.P: PVC HL83.PP: PP
Izmērs	HL83.P: Atloks Ø 290 mm HL83.PP: Atloks Ø 290 mm
Leteicams	HL83.P: polivinilhlorīda (PVC) hidroizolācijas loksne. HL83.PP: elastīga poliolefīna (FPO) loksne uz PP bāzes
Piemēroti	HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310, HL510-sērijai, arī pagarinājuma elementam HL85N




Artikuls 83.P	Svars 425 g	Svītrkods +010837	Gab. iepak. 1
83.PP	653 g	+028641	1

HL83.P	HL083H.1E HL083.P0E HL01099D
	HL083H.1E HL083.PP0E HL01099D HL83.PP

HL8300.P, HL8300.PP Hidroizolācijas komplekti ar PVC vai PP atlokiem

Informācija

Materiāls	HL8300.P: PVC HL8300.PP: PP
Izmērs	HL8300.P: Atloks Ø 350 mm HL8300.PP: Atloks Ø 350 mm
Leteicams	HL8300.P: polivinilhlorīda (PVC) hidroizolācijas loksne. HL8300.PP: elastīga poliolefīna (FPO) loksne uz PP bāzes
Piemēroti	Trapu sērijai HL3100 ir HL5100, arī uzstādāmam elementam HL8500




Artikuls 8300.P	Svars 530 g	Svītrkods +034741	Gab. iepak. 1
8300.PP	320 g	+034758	1

HL8300.P	HL086.1E HL08300.P0E HL01107D
	HL086.1E HL08300.PP0E HL01107D HL8300.PP

HL84.CU, HL84.E Hidroizolācijas komplekti ar vara vai cinkotā tērauda loksniem

Informācija

Materiāls	HL84.CU: vara loksne HL84.E: cinkotā tērauda loksne
Izmērs	HL84.CU: 500 x 500 mm HL84.E: 500 x 500 mm
Leteicams	HL84.CU: vara lokšņu jumta segums HL84.E: cinkotā tērauda lokšņu jumta segums
Piemēroti	Jumta tekņu modeļiem: Serie HL62, HL63, HL64, HL65 und HL69



Artikuls 84.CU	Svars 1835 g	Svītrkods +444847	Gab. iepak. 1
84.E	1830 g	+111848	1

HL84.CU	HL084.7E
	HL084.7E
	HL084.7E
	HL84.E


HL Uzstādāmie elementi. Tehniskā informācija

HL320, HL340N, HL3400, HL350, HL620 Paaugstinājums


Informācija

Materiāls	Polipropilēns (PP)
Izmērs	HL320: Ø 90 mm, h: 35 mm HL340N: Ø 110 mm, h: 100 mm HL3400: Ø 146 mm, h: 200 mm HL350: Ø 145 mm, h: 130 mm HL620: Ø 195 mm, h: 100 mm
Leteicams	Uzstādāmā elementa augstuma palielināšanai.
Piemēroti	HL320: HL92 HL340N: HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310 sērijai, HL510 sērijai un pagarinājuma elementam HL85N HL3400: Serie HL3100 un Serie HL5100 HL350: HL72.1, HL317, HL62, HL63, HL64, HL65, HL69 HL620: HL615 un HL616

HL320




HL340N




HL01067D

HL3400




HL01093D

HL350



HL620






HL01056D

Artikuls	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
340N	75 g	+003402	1
3400	117 g	+025565	1
350	240 g	+703500	1
620	270 g	+014255	1

HL85N, HL8500, HL350.1, HL350.0, HL618, HL65 Uzstādāms elements ar atloku
Informācija

Materiāls	Polipropilēns (PP)
Izmērs	HL85N: Ø 110 x 220 mm, h: 204 mm HL8500: Ø 146 x 239 mm, h: 202 mm HL350.1 (HL350.0): Ø 145 x 300 mm, h: 180 mm HL618: Ø 195 x 315 mm, h: 95 mm HL65: Ø 125 x 354 mm, h: 260 mm
Leteicams	Mehāniskai hidroizolācijas stiprināšanai.
Piemēroti	HL85N: HL70, HL80, HL90(Pr), HL300, HL304, HL310 sērijai, HL510 sērijai HL8500: HL3100(Pr) un HL5100(Pr) HL350.1 (HL350.0): HL72.1, HL317, HL62, HL63, HL64, HL65 un HL69 HL618: HL615, HL616 HL65: HL62, HL64

HL85N

HL8500

HL350.1 (HL350.0)


HL01067D



HL03100.0E



HL01093D



HL062B.3E



HL084.2E



HL084.3E




HL084.4E




HL1059D



HL1058D

HL618


HL01056D

HL65


HL062.4E



HL170



HL062.3E




HL1020D

Artikuls	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
85N	395 g	+006120	1
8500	320 g	+025572	1
350.0	680 g	+032358	1
350.1	1440 g	+703517	1
618	500 g	+013159	1
65	1440 g	+800650	1


HL85NC Uzstādāms elements ar polimērbetona paaugstinājumu

Informācija

Materiāls	Polipropilēns (PP)/ polimērbetons
Izmērs	Ø 110 mm, h: 130 mm, Atloks: 260 x 260 mm, armējošais sietiņš: 450 x 450 mm
Leteicams	Keramisko segumu līmēšanai uz plāns mastikas slānis: – plāksne no polimērbetona ar regulējamiem skrūvēm un armatūru no konstruktīvā tērauda sietā, ar armējošo plast- masas sietiņu
Piemēroti	Trapu tipiem HL85NC: HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310- sērijai, HL510 sērijai



HL85NC




Artikuls 85NC	Svars 3886 g	Svītrkods +006823	Gab. iepak. 1
------------------	-----------------	----------------------	------------------

HL85NH, HL8500H, HL350.1H, HL618H, HL65H Uzstādāms elements ar hidroizolācijas polimēro bitumena loksni

Informācija

Materiāls Polipropilēns (PP) / Nerūsējošais tērauds / polimēra bitumena loksne


Izmērs HL85NH: Ø 110 mm, h: 204 mm, Bitumena loksne: Ø 420 mm



HL181

HL01067D


HL8500H



HL151

HL01093D


HL350.1H



HL062B.3E


HL01058D

HL618H



HL01056D

HL65H



HL01020D

Artikuls
85NH
8500H
350.1H
618H
65H

Svars
980 g
2346 g
1550 g
1750 g
2140 g

Svītkods
+009015
+034765
+001842
+013173
+801657

Gab. iepak.
1
1
1
1
1

HL65P, HL65F, HL65PE Uzstādāms elements

Informācija

Materiāls HL65P: polivinilhlorīds (PVC)
HL65F: Polipropilēns (PP)
HL65PE: polietilēns (PE)




HL65P

Izmērs HL65P: Ø 125 mm, h: 350 mm, Atloks: Ø 354 mm




HL65F
HL65PE



HL170

HL01020D
HL170

Leteicams HL65P: PVC hidroizolācijas membrāna



HL01020D
HL170

Piemēroti HL65F: FPO hidroizolācijas membrāna (polipropilēna bāze)
HL65PE: FPO hidroizolācijas membrāna (PE bāze)

Jumta tehnēm sērija: HL62, HL64, HL69

Artikuls
65P
65F
65PE

Svars
1370 g
830 g
850 g

Svītkods
+022588
+031900
+035915

Gab. iepak.
1
1
1