







SIPHONS ABLÄUFE



Ø 300





Produktet HL

14. Kitet e izolimit
Zgjatuesat


Ø 145

14



Kitet e izolimit HL - Produktet - Përmbledhje


Për më shumë detaje rreth kapitullit „Kitet e izolimit“, ju lutem shikoni kapitujt e ujëmbledhësave të dyshemesë, dushet pa barriera, dhe hidroizolimin e ballkoneve/verandave

Llojet e ujëmbledhësave të dyshemesë	Lloji i hidroizolimit			
	Për hidroizolime me dy komponentësh si rezinat epoksi ose përbërësit izolues fleksibël	Për shtresa EPDM, veshje me bitum; saldohet me shtresa bitumi	Për saldim të shtresave të bitumit	
HL83.M = HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, seria HL310, seria HL510 Zgjatues: HL85N	 HL83.M	 HL83	 HL83.H *	
HL3100(T) dhe HL5100(T) Zgjatues: HL8500	 HL8300.M	 HL8300	 HL8300.H *	
HL72.1 dhe HL317 Zgjatues: HL350.1	 HL84.M	 HL84	**	
HL615 dhe HL616 Zgjatues: HL618	 HL86.M	 HL86	 HL86.H	
Ujëmbledhësat e taracës HL62, HL63, HL64 dhe HL69 Zgjatues: HL65	—	—	 HL84.H	



* gjithashtu disponohet si ujëmbledhës me flanaxhë bitumi nga fabrika për seritë HL80, HL615, HL616, seritë e ujëmbledhësve të taracës HL62, HL64, HL63, HL69 dhe zgjatuesat HL85, HL618, HL65.



** Disponohet si ujëmbledhës me flanaxhë izolimi nga fabrika!

*** Kit izolimi (pa shtresë) që lidhet me shtresat në ndërtesë

Shtresa PVC	Shtresa FPO	Për shtrëngim të shtresave elastike	Taraca me shtresa bakri	Taraca me shtresa çeliku të zinguar
 HL83.P	 HL83.PP	 HL83.0	—	—
 HL8300.P	 HL8300.PP	 HL8300.0	—	—
***	***	 HL84.0	—	—
***	***	 HL86.0	—	—
**	**	**	 HL84.CU	 HL84.E

Zgjatuesat HL - Produktet - Përmbledhje

Për llojet e ujëmbledhësave	Për përshtatje lartësie; Lidhje me hidroizolim dy komponentësh	Për përshtatje lartësie të fllanxhës	Për përshtatje lartësie; Lidhje me shtresa bitumi	
HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, seria HL310, seria HL510	 HL85NC / HL85N + HL83.M	 HL85N	 HL85NH	
HL3100 dhe HL5100	 HL8500 + HL8300.M	 HL8500	 HL8500H	
HL72.1 dhe HL317	 HL350.0	 HL350.0	 HL350.1H	
HL615 dhe HL616	 HL618 + HL86.M	 HL618	 HL618H	
Llojet e ujëmbledhësave të taracës HL62 dhe HL64	—	 HL65	 HL65H	
Ujëmbledhësi i ballkonit dhe verandës HL92	—	—	—	

Për përshtatje lartësie; Lidhje meshtresa PVC	Për përshtatje lartësie; Lidhje meshtresa FPO	Për lartësim zgjatuesi
 HL85N + HL83.P	 HL85N + HL83.PP	 HL340N
 HL8500 + HL8300.P	 HL8500 + HL8300.PP	 HL3400
 HL350.0	 HL350.0	 HL350
 HL618 + HL86.0	 HL618 + HL86.0	 HL620
 HL65P	 HL65F (HL65PE)	 HL350
 HL320		


Kitet e izolimit HL - Produktet - Të dhënat

HL83.0, HL8300.0, HL84.0, HL86.0 Kit izolimi pa shtresë të integruar


Të dhënat

Materiali	Inoks V2A
Dimensioni	HL83.0: Ø 196 x 114 mm HL8300.0: Ø 238 x 148 mm HL84.0: Ø 220 x 155 mm HL86.0: Ø 278 x 198 mm
Rekomandohet për	Bashkime të shtresave hidroizoluese në ndërtesë me flanaxhën
Përshatet me	HL83.0: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, serinë HL310, serinë HL510 dhe zgjatuesin HL85N HL8300.0: HL3100(Pr) dhe HL5100(Pr) dhe zgjatuesin HL8500 HL84.0: HL72.1 dhe HL317 HL86.0: HL615 dhe HL616 dhe zgjatuesin HL618


HL83.0





HL8300.0



HL84.0



HL86.0





HL-Nr.	Pesha	EAN	Copë/paketim
83.0	245 g	+718306	1
8300.0	303 g	+025497	1
84.0	395 g	+718405	1
86.0	340 g	+711864	1

HL83.M, HL8300.M, HL84.M, HL86.M Kit izolimi me membranë të veshur me tekstil



Të dhënat

Materiali	Inoks V2A, membrane me veshje tekstili
Dimensioni	HL83.M: Flanxhë Ø 196 x 114 mm Me membrane me veshje tekstili 400 x 400 mm HL8300.M: Flanxhë Ø 238 x 148 mm Me membrane me veshje tekstili 500 x 500 mm HL84.M: Flanxhë Ø 220 x 155 mm Me membrane me veshje tekstili 500 x 500 mm HL86.M: Flanxhë Ø 278 x 198 mm Me membrane me veshje tekstili 500 x 500 mm
Rekomandohet për	Hidroizolim dy komponentësh si rezina epoksi ose përbërës hidroizolimi fleksibël
Përshtatet me	HL83.M: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, serinë HL310, serinë HL510 dhe zgjatuesin HL85N HL8300.M: HL3100(Pr) dhe HL5100(Pr) dhe zgjatuesin HL8500 HL84.M: HL72.1 dhe HL317 HL86.M: HL615 dhe HL616 dhe zgjatuesin HL618



HL83.M





HL8300.M



HL84.M



HL86.M






||
||
||

HL83, HL8300, HL84, HL86 Kit izolimi me shtresë EPDM




Të dhënat

Materiali	Inoks V2A, EPDM
Dimensioni	HL83: Filanxhë Ø 196 x 114 mm Me shtresë EPDM 400 x 400 mm HL8300: Filanxhë Ø 238 x 148 mm Me shtresë EPDM 500 x 500 mm HL84: Filanxhë Ø 220 x 155 mm Me shtresë EPDM 500 x 500 mm HL86: Filanxhë Ø 278 x 198 mm Me shtresë EPDM 500 x 500 mm
Rekomandohet për	Shtresa EPDM, veshje me bitum; saldohet me shtresa bitumi
Përshtatet me	HL83: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, serinë HL310, serinë HL510 dhe zgjatuesin HL85N HL8300: HL3100(Pr) dhe HL5100(Pr) dhe zgjatuesin HL8500 HL84: HL72.1 dhe HL317 HL86: HL615 dhe HL616 dhe zgjatuesin HL618



HL83





HL8300



HL84



HL86





HL-Nr.	Pesha	EAN	Copë/paketim
83	425 g	+710836	1

HL83.H, HL8300.H, HL84.H, HL86.H Kit izolimi me fletë bitumi


Të dhënat

Materiali	Inoks V2A, bitum
Dimensioni	HL83.H: Flanxhë Ø 196 x 114 mm me shtresë bitumi 500 x 500 mm HL8300.H: Flanxhë Ø 238 x 148 mm me shtresë bitumi 500 x 500 mm HL84.H: Flanxhë Ø 220 x 155 mm me shtresë bitumi 500 x 500 mm HL86.H: Flanxhë Ø 278 x 198 mm me shtresë bitumi 500 x 500 mm
Rekomandohet për	Saldohet me hidroizolimin me bitum
Përshtatet me	HL83.H: HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, serinë HL310, serinë HL510 dhe zgjatuesin HL85N HL8300.H: HL3100(Pr) dhe HL5100(Pr) dhe zgjatuesin HL8500 HL84.H: Dachablaufmodelle: HL62, HL64, HL63, Zgjatues: HL65 HL86.H: HL615 dhe HL616 dhe zgjatuesin HL618



HL83.H





HL8300.H



HL84.H



HL86.H




HL-Nr.	Pesha	EAN	Copë/paketim
83.H	1560 g	+008315	1
8300.H	1560 g	+025480	1
84.H	1707 g	+011841	1
86.H	1590 g	+008612	1

HL83.P, HL83.PP Kit izolimi me fllanxhë PVC ose PP

Të dhënat

Materiali	HL83.P: PVC HL83.PP: PP
Dimensioni	HL83.P: Fllanxhë Ø 290 mm HL83.PP: Fllanxhë Ø 290 mm
Rekomandohet për	HL83.P: shtresa PVC HL83.PP: Shtresa FPO me bazë PP
Përshtatet me	HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, serinë HL310, serinë HL510 dhe zgjatuesin HL85N



HL-Nr.
83.P
83.PP

Pesha
425 g
653 g

EAN
+010837
+028641


Copë/paketim
1
1



HL8300.P, HL8300.PP Kit izolimi me fllanxhë PVC ose PP

Të dhënat

Materiali	HL8300.P: PVC HL8300.PP: PP
Dimensioni	HL8300.P: Fllanxhë Ø 350 mm HL8300.PP: Fllanxhë Ø 350 mm
Rekomandohet për	HL8300.P: Shtresa PVC HL8300.PP: Shtresa FPO me bazë PP
Përshtatet me	Seritë e ujëmbledhësive HL3100 dhe 5100, zgjatuesi HL8500




HL-Nr.
8300.P
8300.PP

Pesha
530 g
320 g

EAN
+034741
+034758

Copë/paketim
1
1



HL84.CU, HL84.E Kit izolimi me qafore me fletë bakri ose çeliku të zinguar

Të dhënat


Zgjatuesat HL - Produktet - Të dhënat

HL320, HL340N, HL3400, HL350, HL620 Zgjatues


Të dhënat

Materiali	PP
Dimensioni	HL320: Ø 90 mm, h: 35 mm HL340N: Ø 110 mm, h: 100 mm HL3400: Ø 146 mm, h: 200 mm HL350: Ø 145 mm, h: 130 mm HL620: Ø 195 mm, h: 100 mm
Rekomandohet për	Përshtatje lartësie të ujëmbledhësit
Përshtatet me	HL320: HL92 HL340N: HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, serinë HL310, serinë HL510 dhe zgjatuesin HL85N HL3400: Seria HL3100 dhe Seria HL5100 HL350: HL72.1, HL317, HL62, HL63, HL64, HL65, HL69 HL620: HL615 dhe HL616

HL320




HL340N




HL01067D

HL3400




HL01093D

HL350



HL620



HL01056D


HL-Nr.	Pesha	EAN	Copë/paket
--------	-------	-----	------------

HL85N, HL8500, HL350.1, HL350.0, HL618, HL65 Zgjatues me fllanxhë

Të dhënat


Materiali	PP
Dimensioni	HL85N: Ø 110 x 220 mm, h: 204 mm HL8500: Ø 146 x 239 mm, h: 202 mm HL350.1 (HL350.0): Ø 145 x 300 mm, h: 180 mm HL618: Ø 195 x 315 mm, h: 95 mm HL65: Ø 125 x 354 mm, h: 260 mm
Rekomandohet për	Përshtatje lartësie të ujëmbledhësit me nivelin e hidroizolimit
Përshtatet me	HL85N: HL70, HL80, HL90(Pr), HL300, HL304, serinë HL310, serinë HL510 HL8500: HL3100(Pr) dhe HL5100(Pr) HL350.1 (HL350.0): HL72.1, HL317, HL62, HL63, HL64, HL65 dhe HL69 HL618: HL615, HL616 HL65: HL62, HL64

HL85N



HL01067D

HL8500




HL03100.0E



HL01093D

HL350.1 (HL350.0)



HL062B.3E



HL084.2E




HL084.3E


HL85NC Zgjatues „CeraDrain“ me qafore betoni polimerik

Të dhënat

Materiali	PP/beton polimerik
Dimensioni	Ø 110 mm, h: 130 mm, Flanxhë: 260 x 260 mm, Rrjeta e çelikut: 450 x 450 mm
Rekomandohet për	Veçanërisht për hidroizolime me bikomponent të lëngshëm; me qafore betoni polimerik dhe rrjetë çeliku, vida përshtatëse dhe shtresë me fibra xhami për lidhje çarjesh
Shkon me	HL85NC: HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, serinë HL310, serinë HL510



HL85NC



HL-Nr.
85NC

Pesha
3886 g

EAN
+006823



Copë/paketim
1

HL85NH, HL8500H, HL350.1H, HL618H, HL65H Zgjatues me fllanxhë me bitum


Të dhënat

Materiali	PP/inoks/bitum
Dimensioni	HL85NH: Ø 110 mm, h: 204 mm, Shtresë bitumi: Ø 420 mm HL8500H: Ø 146, h: 202 mm, Shtresë bitumi: 500 x 500 mm HL350.1H: Ø 145, h: 180 mm, Shtresë bitumi: Ø 500 mm HL618H: Ø 195 mm, h: 95 mm, Shtresë bitumi: 500 x 500 mm HL65H: Ø 125 mm, h: 260 mm, Shtresë bitumi: Ø 500 mm
Rekomandohet për	Hidroizolim me bitum
Përshtatet me	HL85NH: HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, serinë HL310, serinë HL510 HL8500H: HL3100(Pr)(T), HL5100 (Pr)(T) HL350.1H: HL72.1, HL317, HL62, HL63, HL64, HL65, HL69 HL618H: HL615 dhe HL616 HL65H: HL62, HL64


HL85NH




HL8500H



HL350.1H



HL618H



HL65H

