




SIPHONS ABLÄUFE




350

120



Ø 102 ± 5

230



HL Priključci

8. WC

8

DN 110



HL WC-Priključci

Osnovne informacije za projektiranje i izvođenje

HL za svaki tip wc školjke nudi odgovarajuću spojnicu koja zadovoljava optičke i funkcionalne potrebe moderne instalacijske tehnike. Na koje detalje instalater treba obratiti pažnju?

▲ Brtvljenje

Da bi imali brtveni spoj između keramike i odvodne instalacije treba provjeriti presjek keramičkog priključka koji treba biti u skladu sa standardom. Pošto se ti spojevi obično nalaze u zidu ili podu, propuštanje spojeva može uzrokovati štetu. Preporučljivo je

pridržavati se sljedećih vrijednosti: vanjski presjek 102 mm, tolerancija + / - 5 mm.

▲ Fleksibilnost

Posebno kod konvencionalnih stojećih WC-školjki nastaje problem da pogrešna priprema instalacije otežava precizno pozicioniranje školjke. Ovo se može u većini slučajeva riješiti ekscentričnim spojkama i poklopnim rozetama.

▲ Materijal

Upotreba kvalitetnih materijala za brtvljenje

garantira dugotrajnu upotrebu. U slučaju curenja brtva se može lako zamijeniti.

Relevantni standardi


DIN 19560Cijevi i oprema od PP unutar objekta
DIN 1389Priključci za WC

HL WC-Priključci – Proizvodi – Podaci

HL200 WC-priključna manžeta sa okretnim ekscentrom

Podaci

Materijal	meki PE (Polietilen)
Priključak	Ø 102 ± 5 mm
Izlaz	HL200/1: Ø 100 – 112 mm HL200/90: Ø 80 – 92 mm
Standard	DIN 1389
Preporučeno za	WC-školjke sa vertikalnim izlazom
Dodatna informacija	manžetna brtva, ekscentričnost od 20 mm




HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
200/1	DN110	225 g	+502004	10
200/90	DN90	220 g	+200900	10

HL201 WC-priključna manžeta

Podaci

Materijal	meki PE (Polietilen)
Priključak	Ø 102 ± 5 mm
Izlaz	Ø 100 – 112 mm
Standard	DIN 1389
Preporučeno za	WC-školjke sa vertikalnim izlazom
Dodatna informacija	manžetna brtva




HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
201	DN110	110 g	+502011	10

HL202 WC-račva HL202G WC-priključak

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	HL202: Ø 102 ± 5 mm/DN50 HL202G: Ø 102 ± 5 mm
Izlaz	DN110
Standard	DIN 1389
Preporučeno za	WC-školjke sa vertikalnim izlazom
Dodatna informacija	sa brtvom




HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
202	DN100 x DN50	275 g	+502028	15
202G	DN110	275 g	+512027	15

HL203 WC-priključak bijeli

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	Ø 97 – 110 mm
Izlaz	DN110
Standard	DIN 1389
Preporučeno za	WC-školjke sa horizontalnim izlazom
Dodatna informacija	sa elastičnom brtvom i utičnim prstenom





HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
203/1	DN110	215 g	+502035	10

HL203/90 WC-priključak bijeli

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	Ø 102 ± 5 mm
Izlaz	DN90
Standard	DIN 1389
Preporučeno za	WC-školjke sa horizontalnim izlazom
Dodatna informacija	sa brtvom




HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
203/90WE	DN90	190 g	+502134	25

HL204 WC-priključak bijeli, etažiran

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	Ø 97 – 110 mm
Izlaz	DN110
Standard	DIN 1389
Preporučeno za	WC-školjke sa horizontalnim izlazom
Dodatna informacija	15 mm etažiran, sa brtvom i utičnim prstenom




HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
204	DN110	220 g	+502042	1


HL205 WC-priključno koljeno bijelo

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	Ø 97 – 110 mm
Izlaz	DN110
Standard	DIN 1389
Preporučeno za	WC-školjke sa horizontalnim izlazom
Dodatna informacija	sa elastičnom brtvom i utičnim prstenom



HL-br.	Dimenzija	Težina
205	DN110	220 g




HL0203.1E		
HL01025D		
EAN	Kom./Pak.	
+502059	10	

HL209 WC-priključno koljeno bijelo sa okretnim zglobovom

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	Ø 97 – 110 mm
Izlaz	DN90
Standard	DIN 1389
Preporučeno za	WC-školjke sa horizontalnim izlazom
Dodatna informacija	sa okretnim zglobovom, brtvom i utičnim prstenom



HL-br.	Dimenzija	Težina
209.WE	DN110 x DN90	405 g




HL0203.1E		
HL01025D		
EAN	Kom./Pak.	
+502097	10	

HL210 WC-priključno koljeno bijelo sa okretnim zglobovom HL210P kao HL210 ali sa priključnim nastavkom od PVC-a DN100

Podaci

Materijal	HL210.WE: PP (Polipropilen) HL210P: PP (Polipropilen)/PVC
Priključak	Ø 97 – 110 mm
Izlaz	HL210.WE: DN110 HL210P: DN100
Standard	DIN 1389
Preporučeno za	WC-školjke sa horizontalnim izlazom
Dodatna informacija	sa okretnim zglobovom, brtvom i utičnim prstenom, „P“ izvedba: Priključni nastavak od PVC-a



HL-br.	Dimenzija	Težina
210.WE	DN110	430 g
210P	DN100	540 g




HL0203.1E		
HL01025D		
EAN	Kom./Pak.	
+502103	10	
+502110	1	

HL210.7 WC-priključno koljeno bijelo sa okretnim zglobovom i rozetom

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	Ø 97 – 110 mm
Izlaz	DN110
Standard	DIN 1389
Preporučeno za	WC-školjke sa horizontalnim izlazom
Dodatna informacija	sa okretnim zglobovom, rozeta HL7EL, brtvom i utičnim prstenom



HL-br.	Dimenzija	Težina
210.7WE	DN110	475 g




HL0203.1E		
HL01025D		
HL7EL.WE		
EAN	Kom./Pak.	
+502172	5	

HL222 WC-priključna garnitura

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	Ø 102 ± 5 mm
Izlaz	HL222/1: DN110 HL222/90: DN90
Standard	DIN 1389
Preporučeno za	Odvodna i isplavna garnitura za viseće zidne WC-školjke
Dodatna informacija	uključujući pričvrzne garniture




HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
222/1	DN110	325 g	+502226	1
222/90	DN90	310 g	+522293	1

HL224 WC-priključno koljeno

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	Ø 102 ± 5 mm
Izlaz	DN110
Standard	DIN 1389
Preporučeno za	WC-školjke sa horizontalnim izlazom
Dodatna informacija	sa podešavajućim uljevnim dijelom i brtvom




HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
224.WE	DN110	600 g	+502240	5

HL224.1 WC-priključno koljeno sa obujmicom i držačem

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	Ø 102 ± 5 mm
Izlaz	DN110
Standard	DIN 1389
Preporučeno za	WC-školjke sa horizontalnim izlazom
Dodatna informacija	sa podešavajućim uljevnim dijelom, brtvom, osloncem i obujmicom za WC-školjke sa Vario-priključkom




HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
224.1	DN110	1205 g	+512249	1

HL225/90 WC-priključno koljeno

Podaci

Materijal	PE
Priključak	Ø 97 – 110 mm
Izlaz	DN90/110
Standard	DIN 1389
Preporučeno za	zbog 4 prstena na uljevnom dijelu odgovora za skoro svaki montažno-noseći element za WC-školjku
Dodatna informacija	Sa podešavajućim uljevnim dijelom tako da nema spoja u zidu. Gumena manžetna brtva sa prstenom i građevinskom zaštitom.



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
225/90	DN90/110	860 g	+225903	5

HL225.1/90 WC-priključno koljeno sa priključnom garniturom HL226

Podaci

Materijal	PE
Priključak	Ø 97 – 110 mm
Izlaz	DN90/110
Standard	DIN 1389
Preporučeno za	zbog 4 prstena na uljevnom dijelu odgovora za skoro svaki montažno-noseći element za WC-školjku
Dodatna informacija	Sa podešavajućim uljevnim dijelom tako da nema spoja u zidu. Gumena manžetna brtva sa prstenom i građevinskom zaštitom, ispinom cijevi i priključnim maticama.




HL-br. 225.1/90	Dimenzija DN90/110	Težina 980 g	EAN +225194	Kom./Pak. 5
--------------------	-----------------------	-----------------	----------------	----------------

HL703 WC-priključak sa protupovratnom klapnom

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	Ø 97 – 110 mm
Izlaz	DN110
Standard	DIN 1389
Preporučeno za	Za WC-školjke protiv povratne vode zbog instalacijske greške, samo za horizontalnu ugradnju!
Dodatna informacija	sa elastičnom brtvom i utičnim prstenom




HL-br. 703	Dimenzija DN110	Težina 530 g	EAN +507030	Kom./Pak. 1
---------------	--------------------	-----------------	----------------	----------------

HL WC-priključci – Pribor – Podaci

HL7.WE WC-rozeta, djeljiva

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	Ø 110 mm
Izlaz	Ø 160 mm
Preporučeno za	vizualna korektura kod vidljivih zidnih ili podnih priključaka
Dodatna informacija	djeljiva rozeta za već završene WC-priključke




HL-br. 7.WE	Dimenzija DN110	Težina 140 g	EAN +502073	Kom./Pak. 30
----------------	--------------------	-----------------	----------------	-----------------

HL7EL WC-rozeta elastik, bijela

Podaci

Materijal	meki PE (Polietilen)
Priključak	HL7EL.WE: DN110 HL7EL/90WE: DN90
Izlaz	Ø 158 mm
Preporučeno za	vizualna korektura kod vidljivih zidnih ili podnih priključaka
Dodatna informacija	elastična rozeta



HL-br. 7EL.WE	Dimenzija DN110	Težina 45 g	EAN +500079	Kom./Pak. 5
7EL/90WE	DN90	45 g	+501076	5